

### راه اندازی LDAP در مرکز تلفن Yeastar

یکی از ویژگیهای پر کاربردی که توسط سیستم تلفنی Yeastar ارائه می شود امکان ایجاد دفترچه تلفن متمرکز با استفاده از LDAP می باشد. با این قابلیت تمام اطلاعات تماس اشخاص متعدد از قبیل مشتریان، همکاران و دیگر اشخاص را فقط یک بار داخل سیستم تلفنی تعریف کرده و نگهداری می کنیم و برای استفاده از آن، تنها کافیست IDAP را در تلفنهای تحت شبکه (IP-Phone) تنظیم کرده تا اطلاعات را از سرور تلفنی فراخوانی کنند. با این کار دیگر نیاز نیست اطلاعات تماس افتای کنند. با این قابلیت تمای ای این قابلیت تمام موران و دیگر اشخاص را فقط یک بار داخل سیستم تلفنی تعریف کرده و نگهداری می کنیم و برای استفاده از آن، تنها کافیست IDAP را در تلفنهای تحت شبکه (IP-Phone) تنظیم کرده تا اطلاعات را از سرور تلفنی فراخوانی کنند. با این کار دیگر نیاز نیست اطلاعات تماس افراد به صورت تک به تک داخل تلفنها به صورت دستی ذخیره گردد. همچنین مدیریت متمرکز لیست مخاطبین سازمان، یکی از نکات مثبت این قابلیت می باشد.

#### تنظيمات

ابتدا قبل از شروع تنظیمات، باید LDAP Server را بر روی مرکز تلفن Yeastar نصب کنید چرا که به صورت پیش فرض این سرویس نصب نشده است. برای این کار ابتدا وارد محیط گرافیکی Yeastar شده و مسیر زیر را طی میکنیم:

#### Main Menu -> App Center



#### پس از نصب وارد منوی اصلی Yeastar شده و LDAP Server را انتخاب کنید:



		/
	/•/	
ارىب_اط	عيصان	u

LDAP Server						$-\Box \times$
Enable LDAP Server	LDAP server is not r	unning				
Base DN: dc=	pbx,dc=com	PBX DN:	ou=pbx,dc=pbx,dc=com			
Username: cn=	admin dc=pbx,dc=con	Password:	Password	Save	Ca	ancel
Add Delete Imp	port Export					
		Phonebook Node		E	dit	Delete
		ou=pbx,dc=pbx,dc=co	m		/	1

ابتدا با انتخاب گزینه Enable LDAP Server سرور را فعال نمایید.

برای پارامترهای Base DN و PBX DN و Username به صورت پیش فرض ساختار صحیح آنها مقداردهی شده است و نیازی به انجام تغییرات نیست. اما مواردی را که با کادر سبز داخل تصویر مشخص شده (نام کاربری و کلمه عبور)، میتوان با مقادیر دلخواه جایگزین نمود.

در پایین این صفحه، یک دفترچه تلفن به صورت پیش فرض وجود دارد و غیر قابل حذف میباشد، در این دفترچه تلفن اطلاعات تمامی داخلیهای Yeastar ذخیره شده و با انجام تغییرات آپدیت خواهد شد. با کلیک بر روی Edit نیز میتوان جزئیات را مشاهده نمود. همچنین میتوان با استفاده از گزینههای Import و Export، اطلاعات اشخاص را با فرمت csv وارد کرده تا از آنها خروجی گرفت؛ از این طریق ایجاد یک دفترچه تلفن بسیار آسان و سریع انجام خواهد شد.

Add کلیک کنید:	، گزینه	جدید روی	تلفن	دفتر	ت یک	برای ساخ
----------------	---------	----------	------	------	------	----------

LDAP Server							$-\Box \times$
🕑 Enable LDAP Ser	ver	LDAP server is ru	nning				
Base DN:	dc=pb;	k,dc=com	PBX DN:	ou=pbx,dc=pbx,dc=com			
Username:	cn=ad		Add F	honebook	×	Can	cel
Add Delete	Impor	Phonebook No	de: ou=ACom	ipany,dc=pbx,dc=com			
		Phonebook Na	me: ACompa	anv		Edit	Delete
						$ \mathbf{Z}  = 1$	Ē
			Sav	ve Cancel			
《 < 1/1 >		C Go to 1	Go		Disj	playing 1 - 1 of	1 10 💌



LDAP Server						— 🗆 ×
🗹 Enable LDAF	Server LDAP server is run	ning				
Base DN:	dc=pbx,dc=com	PBX DN:	ou=pbx,dc=pbx,dc=com			
Username:	cn=admin,dc=pbx,dc=con	Password:	Password	Save	Ca	ancel
Add Dold	to Import Export					
Aut Deit						
		Phonebook Node			Edit	Delete
		ou=pbx,dc=pbx,dc=c	m		2	Ē
		ou=ACompany,dc=pbx,d	c=com	=	> <u> </u>	tin and the second seco

کلیک نمایید.

LDAP Server						$-\Box \times$
		Edit Phonebo	ok			×
Basi Add C	Delete					
Use	Nickname	Edit	Delete	Nickname:	Manager	
No items de	fined.			First Name:	Mr	
				Last Name:	Yavari	
				Email:	test@senatelecom.ir	
				Mobile Number:	09121234567	
				Office Number:	111	
				Home Number:		
				Department:		
				Sa	ve Cancel	
					ouncer	
_				L		-
< < ·	1/0 > > C Go to 1 Go	No items define	d. 10 🔻			

همچون تصویر بالا فیلدهای مورد نیاز را با مقادیر دلخواه پر کرده و سپس روی Save کلیک کنید.



🔣 LD	AP Server				$-\Box \times$
		Edit Phoneb	ook		×
Bas	Add Delete				
Use	Nickname	Edit	Delete	Nickname:	_
	Manager	Ζ	亩	First Name:	
				Last Name:	
				Email:	
				Mobile Number:	
				Office Number:	
				Home Number:	
				Department:	
				Save Cancel	
4	< 1/1 > 	Show 1 - 1	of 1 10 💌		

اطلاعات نفر اول ذخیره گردید و مجدد می توان اطلاعات اشخاص دیگر را اضافه نمود.

حال که تنظیمات سمت سرور انجام شد، لازم است تا این قابلیت بر روی تلفنهای شبکه نیز فعال گردد. در این آموزش، از تلفنهای Akuvox برای تست استفاده شده است.

# راه اندازی LDAP بر روی تلفنهای Akuvox

ابتدا وارد محیط گرافیکی تنظیمات تلفن شده و مسیر زیر را طی کنید:

Status	LDAP			Help
Account		LDAP		Note ·
Network Phone PhoneBook Local Book Remote Book Call Log LDAP Broadsoft	Name Filter Number Filter Server Port Base DN User Name Password Name Attribute Number Attribute Display Name Max Hits Search Delay Time		(1~65535)	Max length of characters for input box: 255: Broadsoft Phonebook server address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes Warning : Field Description : Submit Shortcut Submit Cancel
Ipgrade Security	Submit	Cancel		

## PhoneBook -> LDAP



شده را استفاده کنید.

پارامترهای داخل این صفحه را طبق مثال زیر مقداردهی کنید:

Name Filter: (|(cn=%)(sn=%)) Number Filter: (|(telephoneNumber=%)(homePhone=%)(mobile=%)) Server: 192.168.6.216 /\* / Port: 389 Base DN: dc=pbx,dc=com UserName: cn=admin,dc=pbx,dc=com Password: password Max.Hits(1~32000): 50 Name Attributes: cn sn displayName Number Attributes: telephoneNumber homePhone mobile mail departmentNumber Display Name: %cn

توجه داشته باشید مجدد به جای cn=admin و Password: password باید مقادیر دلخواه که در بخش قبل داخل سرور وارد

				تنظیمات را ذخیر نمایید:
4kuv	ΟΧ			
itus	LDAP			Help
count		LDAP		Note :
etwork none noneBook .ocal Book .ocal Book .emote Book Call Log .DAP Groadsoft	Name Filter Number Filter Server Port Base DN User Name Password Name Attribute Number Attribute Display Name Max Hits Search Delay Time	( (cn=%)(sn=%)) ( (telephoneNumber=%)(home 192.168.1.141 389 dc=pbx,dc=com cn=admin,dc=pbx,dc=com cn=admin,dc=pbx,dc=com cn sn displayName telephoneNumber homePhone %cn 50 1000	(1~65535)        (1~500)  (200~3000)ms	Max length of characters for input box: 255: Broadsoft Phonebook server address 127: Remote Phonebook URL & AUTOP Manual Update Server URL 63: The rest of input boxes Warning : Field Description : Submit Shortcut Submit Cancel
radē Irity	Submit	Cancel .		



حال بر روی تلفن با فشردن دکمه Book و سپس انتخاب LDAP می وان به لیست مخاطبین دسترسی داشت.











	(3/3)		
1.mail	test@senatele	ecom.ir	
2.telephoneNun	nb.111		
3.mobile	09121234567		
Bauk A			Dial

همچنین می توان داخل تنظیمات تلفن از طریق مسیر Phone -> DSSKey یک DSSKey برای LDAP تعریف کرد تا با انتخاب تنها یکی از DSSKeyها روی تلفن، به دفتر تلفن LDAP دسترسی سریع پیدا کرد.